

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA Cedex Tél. (61) 24 06 51 PUBLICATION PÉRIODIQUE Abonnement annuel : 100 F Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne CCP : 8612-11 R Toulouse

I.S.S.N.: 0752-2053

BULLETIN Nº 13 DU 13 AOUT 1985

MAIS

PYRALE

▶ Situation

- Fin du premier vol à la fin Juillet.

- Dégâts parfois très importants sur tiges et épis dans les parcelles de maïs-consommation non protégées.

- Début du deuxième vol les premiers jours d'Août (ler papillon en cage d'élevage le 6 Août). Taux de nymphose élevé actuellement (environ 80 %).

▶ Prévisions

- Intensification du vol à compter du 15 Août.
- Augmentation des pontes.
- Premières éclosions importantes des oeufs à partir du 25 Août.

▶ Préconisations

Dans les zones infestées, en production de semences et dans les parcelles de maïs-consommation à haut potentiel, intervenir dans la période du 19 au 31 Août.

Choisir un des produits indiqués dans le dépliant AGPM-SPV joint au bulletin nº 7 du 25 Avril.

Attention aux cultures tardives qui seront plus attractives au moment du second vol.

SESAMIE

▶ Situation

Deuxième vol en cours, de très faible intensité.

▶ Préconisation

Aucune intervention spécifique ne se justifie cette année contre ce ravageur.

7.193

MELON

MILDIOU - NUILES - OIDIUM

▶ Situation

Situation saine dans l'ensemble.

Quelques foyers de Cladosporiose et d'Oīdium.

Pas de Mildiou.

▶ <u>Préconisation</u>

Maintenir une protection préventive soignée contre les nuiles et le mildiou, en ajoutant un anti-oïdium si nécessaire.

DEPERISSEMENTS

Observation de dépérissements de plants dus à la **Fusariose** dans certaines parcelles. Aucun traitement n'est à envisager.